



OBJETIVA CONCURSOS LTDA.  
Fone/Fax: (51) 3335.3370  
Site: www.objetivas.com.br

Código: 379

# **MÉDICO PEDIATRA - 40 HORAS**

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Português	10
Matemática	05
Informática	05
Legislação	05
Conhecimentos Específicos	15
<b>Total de questões</b>	<b>40</b>

## **INSTRUÇÕES:**

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a presença do fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma **ÚNICA** alternativa poderá ser marcada em cada questão.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- O tempo de duração da prova será de **até 3 horas**. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**PORTUGUÊS**

Apaixonar-se é uma questão de química. Literalmente. Engloba uma série de reações corporais que cientistas acreditam terem sido desenvolvidas para garantir a sobrevivência de nossa espécie. De forma parecida com a de uma doença, os sintomas físicos são claramente identificáveis: mãos suadas, perda de apetite, face enrubescida e batimento cardíaco acelerado.

O amor também tem estágios diferenciados, cada um ditado por uma série de substâncias químicas que denotam diferentes reações físicas. Há a fase da luxúria, um desejo sexual básico, que pode progredir e se transformar em um “apego” mais comum em longos relacionamentos. Porém, um fato interessante é que, segundo cientistas, os estágios não precisam ocorrer necessariamente nessa ordem.

“Você pode sentir uma forte ligação com algum colega de escritório ou em seu círculo social e aí, meses ou mesmo anos depois, as coisas mudam. De repente, você se apaixona por ele ou ela”, explicou à BBC a pesquisadora Helen Fisher, da Rutgers University, em Nova Jersey (Estados Unidos).

Em cada um desses estágios, cientistas identificaram grupos de substâncias químicas atuando. Eles são:

- Estágio 1: luxúria - é “alimentada” por dois hormônios: a testosterona e o estrogênio. A testosterona, ao contrário do que se pensa, não é restrita aos homens. Ela também tem um papel de destaque no desejo sexual feminino.

- Estágio 2: atração - é nesse estágio que as pessoas apaixonadas não pensam em outra coisa. Elas podem até perder o apetite e dormir menos, preferindo passar horas sonhando acordadas com seu novo interesse amoroso. Isso é “culpa” de um grupo de enzimas neurotransmissoras chamadas monoaminas. Mais precisamente de três delas: Dopamina: também ativada pela cocaína e pela nicotina, causa sensação de euforia. Norepinefrina: conhecida também como adrenalina. Faz com que suemos e acelera os batimentos cardíacos. Serotonina: uma das mais importantes substâncias da “química do amor” e que pode fazer com que fiquemos temporariamente insanos.

- Estágio 3: “apego” - é o estágio que se instala após a atração, se um relacionamento durar. Se a atração durasse para sempre, nada mais que bebês seriam feitos em um relacionamento. O “apego” é um compromisso mais longo e esse laço é que mantém os casais juntos. Nesse estágio, cientistas acreditam que dois hormônios liberados pelo sistema nervoso têm papel na formação de laços: a vasopressina e a oxitocina. A vasopressina é uma importante substância química nos compromissos de longo termo. A oxitocina é produzida pelo hipotálamo, uma glândula cerebral, e liberada tanto por homens quanto por mulheres durante o orgasmo; a oxitocina ajuda a fortalecer ligações entre casais, segundo cientistas.

<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/...> - adaptado.

**1)** De acordo com o texto, sobre os estágios do amor em relação às substâncias químicas que atuam, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Luxúria.  
(2) Atração.  
(3) Apego.
- ( ) Vasopressina e oxitocina.  
( ) Monoaminas: dopamina, norepinefrina e serotonina.  
( ) Testosterona e estrogênio.
- a) 1 - 2 - 3.  
b) 3 - 2 - 1.  
c) 3 - 1 - 2.  
d) 2 - 1 - 3.

**2)** Em conformidade com o texto, analisar os itens abaixo:

I - Mãos suadas, perda de apetite, face enrubescida e batimento cardíaco acelerado são sintomas da paixão.

II - O amor possui estágios bem definidos e ordenados: luxúria, atração e apego.

- a) Os itens I e II estão corretos.  
b) Somente o item I está correto.  
c) Somente o item II está correto.  
d) Os itens I e II estão incorretos.

**3)** Em relação ao emprego do acento indicativo de crase, analisar a sentença abaixo:

*A secretária escolar aprendeu à fazer escolhas mais saudáveis, mas teve que enfrentar um grande desafio: as verduras (1ª parte). Atualmente ela está com 60kg, mas porque agora voltou à academia e está fazendo exercícios para ganhar massa magra (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.  
b) Correta somente em sua 1ª parte.  
c) Correta somente em sua 2ª parte.  
d) Totalmente incorreta.

**4)** Quanto à colocação pronominal, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Além disso, com o VER-SUS/Brasil, espera-se a criação de novas relações de compromisso e de cooperação entre estudantes, gestores da saúde, instituições de ensino superior e movimentos sociais.
- b) A ênfase nos procedimentos supera amplamente o pensar saúde, constatando-se que os gestores e os formadores em saúde não têm gerado suficiente contato dos acadêmicos das áreas com o Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Não se trata de uma vivência que tenha efetiva chance de experimentar.
- d) O projeto VER-SUS/RS – Vivência-Estágio na Realidade do Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul – foi uma proposta da ESP/RS que caracterizou-se pela ampliação do seu projeto antecessor, o projeto Escola de Verão.

**5)** Analisar a sentença abaixo quanto à pontuação:

*A nutrição humana tem início na vida embrionária, sendo todo o período de gestação um processo nutritivo: a mãe transfere para o filho os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento (1ª parte). Carências nutricionais, na fase em que o cérebro completa sua formação, podem ser responsáveis por danos irreparáveis no desenvolvimento mental, os quais podem ser percebidos apenas no período escolar: dificuldade de alfabetização, raciocínio lento e outros problemas da aprendizagem podem ter origem na má-nutrição (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**6)** No período “O modelo geral envolve dois jovens que se apaixonam perdidamente, são separados, vagam em inúmeras aventuras por vários países ao redor do Mediterrâneo, mantendo-se todavia fiéis um ao outro, até o encontro final.”, o termo sublinhado classifica-se como:

- a) Conjunção coordenativa aditiva.
- b) Conjunção coordenativa adversativa.
- c) Pronome demonstrativo.
- d) Pronome de tratamento.

**7)** A palavra “compra” é formada pelo processo denominado:

- a) Derivação prefixal.
- b) Derivação sufixal.
- c) Derivação regressiva.
- d) Derivação parassintética.

**8)** Em relação às vozes verbais, analisar os itens abaixo:

- I - “O engenheiro eletroquímico listou as 40 pessoas mais inteligentes da história.” está na voz ativa.
- II - “O MEC atrasou o pagamento a faculdades privadas com alunos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).” está na voz ativa.
- III - “O MEC e as faculdades privadas travam uma guerra desde dezembro.” está na voz ativa.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**9)** Segundo as regras de concordância verbal, analisar os itens abaixo:

- I - Havia muitas pessoas na sala de aula.
- II - Existiam muitas dúvidas acerca do assunto mencionado.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**10)** Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao emprego dos porquês:

- a) A preocupação maior é para quem vai navegar em alto-mar, por que o aumento na velocidade dos ventos deixa as águas agitadas.
- b) Mas, antes disso, a ponte ER exigiu a presença de um buraco branco, porquê logo ficou claro que ela somente poderia existir se ligasse uma singularidade em cada um dos universos.
- c) A essa distância, eles poderiam passar despercebidos por todas as observações por muito tempo, por quê não emitem luz, apenas refletem a luz solar.
- d) Todas as referências feitas a viagens no tempo são previstas teoricamente, até mesmo a volta ao passado, mas esta é improvável, porque viola a causalidade.

**MATEMÁTICA****RASCUNHO**

**11)** De acordo com o sistema linear abaixo, o valor correspondente a  $2x$  é igual a:

$$\begin{cases} 34x - 8y = -7 \\ 26x - y = 10 \end{cases}$$

- a)  $3/4$
- b) 3
- c) 1
- d)  $1/2$

**12)** Os valores de  $x$  para a equação  $28 = 7x^2$  são:

- a)  $x' = 5$  e  $x'' = -5$ .
- b)  $x' = 1$  e  $x'' = 0$ .
- c)  $x' = 3$  e  $x'' = 2$ .
- d)  $x' = 2$  e  $x'' = -2$ .

**13)** As professoras Bia e Carla receberam uma gratificação de R\$ 252,00 que será distribuída entre elas de forma proporcional à quantidade de alunos na sala de aula. Sabendo-se que Bia tem 20 alunos e Carla 22, quanto Bia e Carla receberam, respectivamente?

- a) R\$ 120,00 e R\$ 132,00.
- b) R\$ 145,00 e R\$ 107,00.
- c) R\$ 132,00 e R\$ 120,00.
- d) R\$ 115,00 e R\$ 137,00.

**14)** Um jogador de futebol possui 6 camisas diferentes e 3 calções diferentes. De quantos modos distintos ele pode se vestir utilizando uma camisa e um calção?

- a) 18
- b) 30
- c) 120
- d) 360

**15)** Assinalar a alternativa que apresenta a 527ª figura da sequência lógica abaixo:



- a)   
 b)   
 c)   
 d) 

## INFORMÁTICA

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão, conforme exposto anteriormente.

**16)** Dentre as ferramentas de acessibilidade do Menu Iniciar, opção Acessórios, disponível no Windows 7, estão:

- a) Gravador de Som e Calculadora.  
 b) Monitor de Recursos e Desfragmentador de Disco.  
 c) Lupa e Narrator.  
 d) Bloco de Notas e Paint.


**17)** Considerando-se as portas (conexões) disponíveis em um computador padrão, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Porta PS/2.  
 (2) Porta serial.  
 (3) Porta USB.
- ( ) É o tipo de barramento que se destaca pela velocidade e por possuir um tipo de conector Plug And Play. Possui ainda a possibilidade de conectar até 127 dispositivos ao mesmo tempo em uma única porta.  
 ( ) Utilizado para conectar mouse e teclado. As principais características são: rápida velocidade e ocupar pouco espaço.  
 ( ) É utilizada para conectar periféricos como mouses e joysticks.
- a) 1 - 2 - 3.  
 b) 3 - 1 - 2.  
 c) 2 - 3 - 1.  
 d) 2 - 1 - 3.

**18)** A opção do Word 2007 que permite saber o número de páginas, caracteres, parágrafos e linhas do documento está disponível na guia:

- a) Início.  
 b) Layout da Página.  
 c) Revisão.  
 d) Referências.

**19)** No Excel 2007, qual é a função do botão destacado na imagem abaixo?



- a) Inserir função.  
 b) Selecionar tudo.  
 c) Expandir barra de fórmulas.  
 d) Habilitar a filtragem das células selecionadas.

**20)** Considerando-se o Internet Explorer em sua última versão, para exibir o andamento dos downloads executados pelo navegador, pode-se acionar as seguintes teclas de atalho:

- a) Ctrl+D  
 b) Ctrl+J  
 c) Alt+F4  
 d) Alt+F1

---

**LEGISLAÇÃO**

---

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste certame.

---

**21)** Em conformidade com a Constituição Federal, NÃO constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
  - b) Garantir o desenvolvimento nacional.
  - c) Erradicar a pobreza e aumentar as desigualdades sociais e regionais.
  - d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- 

**22)** De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
  - ( ) Os atos de improbidade administrativa importarão, nos termos da legislação federal, na suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.
  - ( ) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e apenas nessas hipóteses é que dela poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos.
- a) C - C - E.
  - b) E - C - E.
  - c) C - E - E.
  - d) E - C - C.
- 

**23)** Em conformidade com a Lei Municipal nº 682/90 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Exoneração.
  - (2) Reintegração.
  - (3) Reversão.
  - (4) Remoção.
- ( ) Trata-se do retorno do servidor aposentado por invalidez ao exercício, verificado em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
  - ( ) Quando ocorre o deslocamento do servidor de uma para outra repartição.
  - ( ) É a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
  - ( ) Pode ocorrer a pedido ou de ofício.
- a) 1 - 2 - 3 - 4.
  - b) 3 - 4 - 2 - 1.
  - c) 2 - 3 - 4 - 1.
  - d) 4 - 1 - 2 - 3.
- 

**24)** De acordo com a Lei Municipal nº 682/90 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, analisar os itens abaixo:

- I - O serviço extraordinário poderá ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços Municipais ininterruptos.
- II - Não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a duas horas diárias, salvo casos excepcionais devidamente justificados.
- III - O exercício de cargo em comissão ou função gratificada, mesmo não estando sujeito ao controle de ponto, tem direito à remuneração por serviço extraordinário.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
  - b) Somente os itens II e III.
  - c) Somente os itens I e III.
  - d) Todos os itens.
- 

**25)** De acordo com a Lei Municipal nº 682/90 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Nos serviços públicos \_\_\_\_\_, poderá ser exigido o trabalho nos \_\_\_\_\_, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de \_\_\_\_\_, salvo a concessão de outro dia de folga compensatória.*

- a) ininterruptos - fins de semana - 25%
  - b) de Utilidade Pública - feriados - 50%
  - c) de Utilidade Pública - fins de semana - 25%
  - d) ininterruptos - feriados - 50%
- 

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

**26)** Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Comissões Intergestores.
  - b) Mapas da Saúde.
  - c) Portas de Entrada.
  - d) Regiões de Saúde.
- 

**27)** Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, sobre os direitos da parturiente, analisar os itens abaixo:

- I - Os serviços do SUS devem permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante antes, durante e após o parto.
- II - A parturiente é quem deve indicar o acompanhante que quer presente antes, durante e após o parto.
- III - É facultado aos hospitais manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito da parturiente ao acompanhante.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
  - b) Somente os itens II e III.
  - c) Somente os itens I e III.
  - d) Todos os itens.
-



**28)** De acordo com a Portaria nº 1.271/14, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até \_\_\_\_\_ horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.*

- a) 72
- b) 24
- c) 48
- d) 36

**29)** De acordo com o Código de Ética Profissional, são direitos do Médico, EXCETO:

- a) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- b) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- c) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários Médicos tenham assistido o paciente.
- d) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

**30)** Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 25 - Doenças Respiratórias Crônicas, em relação à rinite alérgica, analisar os itens abaixo:

- I - É a inflamação aguda ou crônica, infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa nasal, sendo os casos agudos, em sua maioria, causados por vírus, ao passo que os casos crônicos ou recidivantes são geralmente determinados pela rinite alérgica, induzida pela exposição à alérgenos, que, após sensibilização, desencadeiam resposta inflamatória mediada por imunoglobulina E (IgE).
- II - Como toda afecção alérgica, ela pode apresentar duas fases. A primeira, chamada imediata, ocorre minutos após o estímulo antigênico, e a segunda, denominada fase tardia ou inflamatória, ocorre quatro a oito horas após o estímulo.
- III - Os sintomas mais comuns são rinorreia aquosa, obstrução ou prurido nasal e espirros em salvas. Muitas vezes acompanham sintomas oculares como prurido, hiperemia conjuntival e lacrimejamento. Esses sintomas podem melhorar espontaneamente. Nos casos crônicos, pode ocorrer perda do paladar e do olfato.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**31)** De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 23 - Saúde da Criança: Nutrição Infantil, são benefícios do leite materno, EXCETO:

- a) É uma importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida, especialmente de proteínas, gorduras e vitaminas.
- b) Contribui para o desenvolvimento cognitivo.
- c) Enfraquece e impede os laços afetivos entre a criança e a mãe.
- d) Possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções.

**32)** Em conformidade com a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, analisar a sentença abaixo:

*Essa Norma Regulamentadora (NR) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral (1ª parte). Para fins de aplicação dessa NR, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente incorreta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente correta.

**33)** Em relação à dispepsia não ulcerosa, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A dispepsia não ulcerosa, também chamada de dispepsia idiopática ou funcional, é definida como no mínimo 12 semanas consecutivas ou não consecutivas de dispepsia persistente ou recorrente, sem evidências de doença orgânica. É aliviada por defecação ou associada ao início de perturbação na frequência de defecação ou no formato das fezes.
- b) A fisiologia da dispepsia não ulcerosa não está inteiramente clara e provavelmente é multifatorial. As causas sugeridas incluem alterações na fisiologia gástrica e *H. pylori* (positivo em cerca de 90% dos pacientes com dispepsia funcional).
- c) A dispepsia não ulcerosa, também chamada de dispepsia idiopática ou funcional, é definida como no mínimo 12 semanas consecutivas ou não consecutivas de dispepsia persistente ou recorrente, sem evidências de doença orgânica, não aliviada por defecação e não associada ao início de perturbação na frequência de defecação ou no formato das fezes.
- d) A dispepsia não ulcerosa divide-se em dois grupos, de acordo com os sintomas: dispepsia semelhante à úlcera e dispepsia semelhante ao refluxo.

**34)** Em relação às causas de insuficiência renal aguda (IRA), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A obstrução da artéria renal (por placa aterosclerótica, trombose, embolia, aneurisma dissecante ou vasculite) causa IRA renal intrínseca.
- b) A obstrução da artéria renal (por placa aterosclerótica, trombose, embolia, aneurisma dissecante ou vasculite) causa IRA pós-renal (obstrutiva).
- c) Vasoconstrição causada pelo uso de norepinefrina, epinefrina, ciclosporina, talicromus e anfotericina B consiste em algumas das principais causas de IRA renal intrínseca.
- d) Bexiga neurogênica, hipertrofia prostática, cálculos, câncer e coágulo sanguíneo são causas de IRA pré-renal.

**35)** Uma criança que, em decúbito ventral, rola e rasteja, senta por breves intervalos com suporte apenas da pelve, estica-se até objetos maiores e agarra, forma sons vocais polissilábicos e prefere a mãe. Com base na avaliação de crescimento e desenvolvimento normais, a idade da criança é:

- a) Dois meses.
- b) Quatro meses.
- c) Cinco meses.
- d) Sete meses.

**36)** A respeito dos distúrbios metabólicos no recém-nascido, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Em recém-nascidos prematuros, o edema generalizado, frequentemente, ocorre devido à sua incapacidade de excretar adequadamente água e potássio, ou alguma outra causa metabólica é conhecida.
- b) O edema persistente, de uma ou mais extremidades, pode representar um linfedema localizado (doença de Milroy).
- c) A hipomagnesemia ocorre em recém-nascidos de mães tratadas com sulfato de magnésio durante o trabalho de parto.
- d) A lesão neonatal pelo frio, geralmente, ocorre em recém-nascidos abandonados. As características iniciais são edema, hiperemia de extremidades, apatia e irritabilidade. A temperatura geralmente não fica abaixo de 35°C.

**37)** O choque é uma síndrome aguda dramática, caracterizada pelo fornecimento circulatório inadequado de oxigênio, de tal modo que as demandas metabólicas dos órgãos e tecidos vitais não são satisfeitas. Os mediadores da lesão tecidual podem causar evolução do choque compensado para o choque descompensado. Assinalar a alternativa que contém um mediador pró-inflamatório tecidual:

- a) Interleucina 1.
- b) Interleucina 4.
- c) Interleucina 10.
- d) Receptor solúvel.

**38)** Paciente masculino, três anos de idade, é levado à consulta pediátrica por sua mãe, que refere dificuldade visual do filho. Ao exame físico constata-se subluxação do cristalino do olho direito, escoliose, palato arqueado alto e apinhamento dos dentes. A mãe relata que a criança apresentou retardo no crescimento e desenvolvimento, após o primeiro ano de vida. Diante desse paciente, suspeita-se de qual erro inato do metabolismo?

- a) Alcaptonúria.
- b) Homocistinúria.
- c) Acidúria mevalônica.
- d) Fenilcetonúria.

**39)** Os medicamentos recebidos pela mãe podem afetar a produção do leite de peito e a segurança do bebê. Dentre as drogas abaixo, assinalar aquela que é contraindicada no aleitamento materno:

- a) Paroxetina.
- b) Metildopa.
- c) Paracetamol.
- d) Metimazol.

**40)** Todas as mulheres com diabetes na gravidez têm aumento do risco de complicações gestacionais, portanto um controle glicêmico é crucial para melhorar o prognóstico. Nessas gestações, há alta incidência de:

- a) Microsomia fetal.
- b) Pós-datismo.
- c) Poli-hidrânio.
- d) Oligoidrânio.