

## ENFERMEIRO

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES	PESO
Português	10	25,00
Informática	05	06,50
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos	25	68,50
<b>Total de questões</b>	<b>40</b>	

### INSTRUÇÕES:

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a presença do fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma **ÚNICA** opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco.
- O tempo de duração da prova será de até 3 horas.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.
- O inteiro teor das provas será divulgado na internet pelos sites [www.objetivas.com.br](http://www.objetivas.com.br) e [www.putingars.com.br](http://www.putingars.com.br) a partir das 10 horas do dia 02 de maio de 2012.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído.
- É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. **NÃO RASURE!**
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂..... (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas) .....

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>

**PORTUGUÊS**

Meta-análise publicada pelo *British Medical Journal* (BMJ) mostra que o consumo de arroz branco pode aumentar o risco de diabetes *mellitus* tipo 2. Esse risco está associado \_\_\_\_ porção ingerida e é maior em populações asiáticas que \_\_\_\_ o hábito de consumir maior quantidade desse alimento. (...)

O arroz branco é pobre em nutrientes. Já o arroz integral inclui fibra, magnésio e vitaminas, algumas das quais estão associadas ao menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Os autores da meta-análise relataram que a maior ingestão de arroz branco pode estar ligada ao maior risco da doença, devido \_\_\_\_ baixa ingestão desses nutrientes.

<<http://www.news.med.br/p/medical-journal>> - adaptação

**1)** Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto por ordem de aparecimento:

- a) à - têm - à
- b) a - tem - à
- c) a - têm - a
- d) à - tem - a

**2)** Quanto ao texto, pode-se inferir que:

- a) Independente da porção de arroz branco, este provoca diabetes *mellitus* tipo 2.
- b) O arroz branco e o integral provocam o surgimento de diabetes *mellitus*.
- c) Devido ao fato de o arroz branco ser pouco nutritivo, este pode provocar diabetes *mellitus*.
- d) Toda a população asiática pode sofrer de diabetes, já que come muito arroz branco.

**3)** Quanto à palavra “meta-análise”, assinalar a alternativa que contém o seu significado:

- a) Procedimento estatístico que combina resultados de vários estudos.
- b) Grande pesquisa sobre fatos científicos relevantes.
- c) Análise laboratorial com fins estatísticos sobre doenças.
- d) Resultados de exames clínicos graves.

**4)** Em relação à regência verbal, analisar os itens abaixo:

- I - Prefiro um professor amável a um professor intolerante.
- II - Educação implica, em todos os âmbitos, paciência e doação.
- III - Minha turma assistiu a todas as palestras sobre as drogas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente um item.
- b) Somente dois itens.
- c) Todos os itens.
- d) Nenhum dos itens.

**5)** Assinalar a alternativa que contém a forma verbal CORRETA para preencher a lacuna abaixo:

Professora, \_\_\_\_ mais pacienciosa em tuas explicações!

- a) seja
- b) sê
- c) sejas
- d) seje

**6)** As vírgulas foram colocadas no fragmento “... pela dimensão da síntese, da intuição, da criatividade, da arte.” para:

- a) Separar polissíndetos.
- b) Isolar predicativos.
- c) Enumerar apostos.
- d) Separar termos de mesma função.

**7)** Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao uso do acento indicativo de crase:

- a) Dia à dia, gastamos mais dinheiro.
- b) Após às 18 horas, não trabalhamos mais.
- c) No tocante à avaliação das finanças, precisamos conversar.
- d) Estarei disponível de segunda à sábado à noite.

**8)** O vocábulo sublinhado no fragmento “A provocativa afirmação é tema de um recente estudo realizado pela Universidades de Harvard...” encontra sua sinonímia em:

- a) Errônea.
- b) Superficial.
- c) Titubeante.
- d) Incitante.

**9)** “... devemos buscar novas formas de gerir ações que envolvam o meio ambiente.”

Assinalar a alternativa em que a palavra QUE possui a mesma classe gramatical que a do fragmento acima:

- a) “... através da adoção de procedimentos que evitem todo e qualquer tipo de agressão...”
- b) “Em um destes relatórios, os cientistas destacaram que o enfrentamento imediato...”
- c) “É preciso que as instituições se comprometam...”
- d) “... difícil é fazer com que sua gestão se comprometa...”

**10)** “... é algo que todas as pessoas buscam e, portanto, a Administração Pública não deve ser diferente, já que ela trabalha com recursos provenientes de toda a população.”

Os vocábulos sublinhados no fragmento transmitem, respectivamente, ideia de:

- a) Causa - explicação.
- b) Conclusão - causa.
- c) Concessão - conclusão.
- d) Finalidade - concessão.

---

**INFORMÁTICA**

---

**Atenção!** Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, barras, ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão, conforme exposto anteriormente.

**11)** Sobre o Outlook Express, analisar os itens abaixo:

- I - O Outlook Express é um programa, para a troca de mensagens entre usuários que não tenham acesso à Internet.
- II - No Outlook Express o usuário poderá mandar e receber e-mails com imagens, música e diversos efeitos.
- a) Os itens I e II estão corretos.  
b) Somente o item I está correto.  
c) Somente o item II está correto.  
d) Os itens I e II estão incorretos.

**12)** A opção de fazer logoff no Windows XP, proporciona ao usuário:

- a) Somente a função de desligar o computador.  
b) A troca de usuário e também a função de desligar o computador.  
c) A troca de usuário ou o fechamento de todos os programas em execução sem desligar o computador.  
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

**13)** A Barra de endereços inteligente é um dos recursos do Internet Explorer 8. Esse recurso é assim chamado, pois, ao digitar alguns caracteres na Barra de endereços, o navegador:

- a) Realça os caracteres digitados.  
b) Salva automaticamente o site nos Favoritos.  
c) Oculta automaticamente os sites perigosos que contém esses caracteres.  
d) Busca automaticamente os sites que se visitou anteriormente, com base nessa entrada.

**14)** Considerar o seguinte fragmento da régua do Word 2003:



O marcador indicado pela seta vermelha é utilizado para:

- a) Inserir uma tabulação.  
b) Recuar o parágrafo inteiro.  
c) Aumentar ou diminuir as margens.  
d) Criar um recuo da primeira linha.

**15)** Assinalar, dentre as alternativas abaixo, a extensão de nome de arquivo mais comum usada em vírus de e-mail e outros softwares mal-intencionados:

- a) .exe  
b) .jpeg  
c) .txt  
d) .doc

---

**LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS**

---

---

**Conhecimentos Gerais**

---

**16)** Sobre o trabalho infantil e a proteção contra a exploração de mão de obra infantil, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O menor de 12 anos pode trabalhar como menor aprendiz.  
b) Os adolescentes, na faixa etária entre 16 e 18 anos, podem desempenhar trabalho noturno.  
c) O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um programa instituído pelo governo brasileiro, voltado para crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho.  
d) Embora o discurso das autoridades brasileiras seja de combate ao trabalho infantil, o Brasil jamais ratificou nenhuma das convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre o tema.

**17)** No que diz respeito à consciência ambiental, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) A organização dos cidadãos deve garantir a participação da maioria nas discussões e nas ações para solução dos problemas.  
b) Através da organização, a comunidade pode cobrar do poder público suas obrigações no que diz respeito à proteção do meio ambiente.  
c) As associações comunitárias são exemplos práticos de formas de organização.  
d) Pode-se dizer que o indivíduo, que faz parte de uma Organização Não Governamental (ONG) legalizada, está representado informalmente, e quanto maior a organização ambiental, maior o poder de barganha com o governo e os grandes conglomerados industriais.

**18)** No que se refere à consciência ecológica, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) A educação ambiental é um processo permanente de formação e de informação, que procura desenvolver uma consciência crítica para a identificação e a busca de soluções dos problemas ambientais.  
b) A educação ambiental também pode ser compreendida como uma prática paliativa das grandes corporações, em detrimento de suas explorações ao meio ambiente e à mão de obra.  
c) Na educação ambiental, soluções e ações são buscadas através de participação individual e coletiva.  
d) A educação ambiental quer provocar a mudança de comportamento e de atitudes diante do meio ambiente, de forma a possibilitar a melhoria de qualidade de vida.

---

**Legislação e Conhecimentos Específicos**

---

**19)** Considerando a Constituição Federal, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Para todos os efeitos, apenas o casamento civil é reconhecido como entidade familiar.
- b) O casamento civil não pode ser dissolvido pelo divórcio.
- c) O casamento religioso jamais terá efeito civil.
- d) O casamento é civil e gratuita a celebração.

**20)** De acordo com a Lei Orgânica Municipal, analisar os itens abaixo:

- I - O servidor municipal, quando no exercício do mandato de Prefeito, deverá afastar-se de seu cargo ou função, por todo o período do mandato, podendo optar pelos vencimentos do cargo, sem prejuízo da verba de representação.
- II - O servidor municipal eleito Vice-Prefeito deverá afastar-se de seu cargo ou função e, quando substituir o Prefeito, poderá optar pelos vencimentos do cargo de provimento efetivo, sem prejuízo da verba de representação.
- III - O servidor municipal, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horário, será aplicada a norma do inciso II do Artigo 38 da Constituição Federal.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

---

**Em conformidade com a Lei nº 1.257/03, responder às questões nº 21 e nº 22.**

---

**21)** Analisar os itens abaixo:

- I - A nomeação é o ato de investidura em cargo público.
- II - A nomeação será feita em caráter efetivo, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido.
- III - A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos no concurso público.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

**22)** É CORRETO afirmar que:

- a) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% sobre o vencimento do cargo.
- b) Considera-se trabalho noturno o executado entre as 22 horas de um dia até as 05 horas do dia seguinte.
- c) Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno.
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

---

**Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, responder às questões nº 23 e nº 24.**

---

**23)** Assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O conjunto de ações e de serviços de saúde, prestados por órgãos e por instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) O conjunto de instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações da área da saúde mantidas pelo Poder Público constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) O conjunto de ações e de serviços de saúde, prestados por órgãos e por instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público ou da iniciativa privada constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) O conjunto de instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações da área da saúde mantidas pelo Poder Público e as instituições de saúde da iniciativa privada constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

**24)** Em relação às comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) Terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas da iniciativa privada compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) Terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas da iniciativa privada não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

**25)** Sobre as responsabilidades e os deveres do Profissional de Enfermagem, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- b) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- c) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
- d) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.

**26)** Quanto ao tabagismo, de acordo com o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O Brasil tem-se destacado como o país que vem aumentando progressivamente a prevalência de tabagismo nas Américas.
- ( ) Em 2010, a frequência de fumantes passivos no domicílio foi maior entre os homens, ao passo que, entre as mulheres, foi maior a frequência de fumantes passivos no local de trabalho.
- ( ) Entre os adolescentes, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2009) mostraram que 6,3% dos estudantes do 9º ano (13 a 15 anos de idade) relataram não ter fumado nos 30 dias anteriores à entrevista.

- a) C - C - C.
- b) E - E - E.
- c) E - C - E.
- d) C - E - C.

**27)** Quanto aos resultados do exame citopatológico que apresenta células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, de acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero e as recomendações para as situações especiais, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( 1 ) Mulheres até 20 anos.
- ( 2 ) Gestantes.
- ( 3 ) Imunossuprimidas.

- ( ) A conduta inicial, de encaminhamento para colposcopia, não deve ser diferente para essa faixa etária, mas achados negativos ou menores na colposcopia podem indicar seguimento citológico com intervalo de 12 meses. Nos casos de achados colposcópicos maiores, a mulher pode ser submetida à biópsia, e a conduta deve ser seguida de acordo com o resultado histopatológico.
- ( ) A conduta para a mulher com ASC-H deve ser o encaminhamento para a colposcopia e para a realização da biópsia, apenas se houver suspeita de lesão invasora. Assim, a paciente deverá ser reavaliada em dois meses após o parto na unidade secundária, para confirmação diagnóstica e decisão terapêutica.
- ( ) A conduta com a paciente infectada pelo HIV ou com outra forma de problema imunológico não deve ser diferente das demais.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

**28)** Quanto à alimentação complementar para crianças menores de dois anos, analisar os itens abaixo:

- I - A introdução de alimentos na dieta da criança após os seis meses de idade deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno, que deve ser mantido preferencialmente até os dois anos de vida ou mais.
- II - Considera-se atualmente que o período ideal para a introdução de alimentos complementares é após o primeiro ano de vida, já que antes desse período o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais da criança.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.



**29)** Durante a gestação, sintomas como a cefaleia, epigastralgia, escotomas, edema, redução, volume ou presença de “espuma” na urina e redução de movimentos fetais, são indicativos de:

- a) Diabetes tipo I.
- b) Pré-eclâmpsia.
- c) Diabetes tipo II.
- d) Sobrepeso gestacional.

**30)** Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*O filho de uma mulher HbsAg positiva deverá receber a vacina contra hepatite B nas primeiras \_\_\_\_\_ de vida.*

- a) 12 horas
- b) 6 horas
- c) 18 horas
- d) 24 horas

**31)** Quanto ao rastreamento e prevenção do diabetes, analisar os itens abaixo:

- I - Indivíduos de alto risco requerem investigação diagnóstica laboratorial com glicemia de jejum e/ou teste de tolerância à glicose. Alguns casos serão confirmados como portadores de diabetes, outros apresentarão alteração na regulação glicêmica (tolerância à glicose diminuída ou glicemia de jejum alterada), o que confere maior risco de desenvolver diabetes.
- II - Casos com alto risco de desenvolver diabetes, incluindo mulheres que tiveram diabetes gestacional, devem fazer investigação laboratorial periódica para avaliar sua regulação glicêmica. A caracterização do risco é feita de modo semelhante àquela feita para suspeita de diabetes assintomático.
- III - Mudanças de estilo de vida, tais como redução de peso, manutenção do peso perdido, aumento da ingestão de fibras, restrição energética moderada, restrição de gorduras, especialmente as saturadas, e aumento de atividade física regular aumentam a incidência de diabetes em 3 anos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Nenhum dos itens.

**32)** Na Atenção Básica, a atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao planejamento reprodutivo, envolve, principalmente, três tipos de atividades, que devem ser desenvolvidas de forma integrada, tendo-se sempre em vista que toda visita ao serviço de saúde constitui-se em uma oportunidade para a prática de ações educativas. Quanto às atividades citadas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( 1 ) Aconselhamento.
  - ( 2 ) Atividades educativas.
  - ( 3 ) Atividades clínicas.
- ( ) Voltadas para a saúde sexual e a saúde reprodutiva, devem ser realizadas visando a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. É importante salientar que elas devem se inserir na perspectiva da atenção integral à saúde, evitando-se a fragmentação das ações.
- ( ) Fundamentais para a qualidade da atenção prestada. Têm como objetivo oferecer às pessoas os conhecimentos necessários para a escolha livre e informada. Propicia a reflexão sobre os temas relacionados à sexualidade e à reprodução.
- ( ) Diálogo baseado em uma relação de confiança entre o profissional de saúde e o indivíduo ou casal que visa a proporcionar à pessoa condições para que avalie suas próprias vulnerabilidades, tome decisões sobre ter ou não filhos e sobre os recursos a serem utilizados para concretizar suas escolhas, considerando o que seja mais adequado à sua realidade e à prática do sexo seguro.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

**33)** Para verificar os sinais meníngeos positivos através do sinal de Kerning, deve-se flexionar e estender o(a):

- a) Pescoço do paciente.
- b) Braço do paciente.
- c) Pé do paciente.
- d) Perna do paciente.

**34)** Em relação aos componentes estruturais dos diagnósticos de Enfermagem que sugerem as intervenções que podem ser apropriadas ao manejo dos cuidados do paciente e constituem a etiologia do problema, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Enunciado diagnóstico.
- b) Fatores relacionados.
- c) Características definidoras.
- d) Fatores de risco.

**35)** Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*Os(As) \_\_\_\_\_ baseiam-se tanto nos problemas reais quanto nos problemas potenciais, que podem ser sintomas de disfunções fisiológicas, comportamentais, psicossociais ou espirituais. Cabe ressaltar que essa etapa do processo de Enfermagem deve ser listada em ordem de prioridade, com base no grau de ameaça ao nível de bem-estar do paciente, proporcionando, assim, um foco central para as etapas subsequentes.*

- a) diagnósticos de Enfermagem
- b) evoluções de Enfermagem
- c) avaliações de Enfermagem
- d) histórico de Enfermagem

**36)** Em relação aos achados durante a avaliação física do paciente com suspeita de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistema - SIRS, é CORRETO afirmar que:

- a) Na avaliação do sistema respiratório, o paciente poderá apresentar bradipneia (se no início da SIRS).
- b) Na avaliação do sistema gastrointestinal, o paciente poderá apresentar icterícia.
- c) Poliúria é um dos possíveis achados na avaliação do sistema genitourinário.
- d) Frequentemente pacientes com suspeita de SIRS, apresentam hipotermia no estágio inicial e hipertermia no estágio avançado.

**37)** O paciente em alcalose metabólica apresenta o  $\text{PaCO}_2$ :

- a) Abaixo do nível normal.
- b) Acima do nível normal.
- c) Dentro dos limites normais.
- d) Abaixo de 20mmHg.

**38)** O diagnóstico de Enfermagem: perfusão tissular ineficaz (periférica), relacionada à redução do volume sanguíneo circulante, possui como intervenção adotar medidas rápidas de controle da hipertemia. O objetivo dessa intervenção é:

- a) Evitar vasodilatação desnecessária, com consequente queda da perfusão sistêmica, e reduzir o consumo global de oxigênio.
- b) Evitar vasoconstrição desnecessária, com consequente aumento da perfusão sistêmica, e reduzir o consumo global de oxigênio.
- c) Evitar vasodilatação desnecessária, com consequente queda da perfusão sistêmica, e aumentar o consumo global de oxigênio.
- d) Evitar a vasoconstrição desnecessária, com consequente aumento da perfusão sistêmica, e aumentar o consumo global de oxigênio.

**39)** De acordo com os diagnósticos de enfermagem dos pacientes sob monitorização da pressão da artéria pulmonar, analisar os itens abaixo:

- I - Perfusão tissular ineficaz (cardiopulmonar e periférica), caracterizada pela pressão sanguínea alterada, fora de parâmetros aceitáveis, relacionada com a redução mecânica do fluxo sanguíneo venoso e/ou arterial.
- II - Débito cardíaco diminuído, caracterizado pela resistência vascular sistêmica aumentada/diminuída e variações nas leituras de pressão sanguínea e relacionado com a pré e pós carga alterada.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**40)** Considerando os mecanismos de compensação do equilíbrio ácido-básico, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( 1 ) Acidose respiratória.
- ( 2 ) Acidose metabólica.
- ( 3 ) Alcalose respiratória.
- ( ) Frequência respiratória aumentada para retirar o excesso de  $\text{CO}_2$  e conservar  $\text{HCO}_3$  para aumentar o pH.
- ( )  $\text{HCO}_3$  é conservado e o íon de  $\text{H}^+$  é eliminado pelos rins para aumentar o pH.
- ( )  $\text{HCO}_3$  é eliminado e o  $\text{H}^+$  é conservado pelos rins para diminuir o pH.

- a) 1 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.